

# Dulcogas®

Läs denna bruksanvisning noggrant eftersom den innehåller viktig information för dig som du måste tänka på innan du använder den här produkten. Om du är osäker eller har ytterligare frågor, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Dulcogas är en medicinteknisk produkt som ger snabb lindring av mag-tarmproblem orsakade av gasbesvär.

Behåll denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen.

I denna bruksanvisning finner du information om:

1. Vad Dulcogas är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Dulcogas
3. Hur du använder Dulcogas
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Dulcogas ska förvaras
6. Övrig information

**1. Vad DULCOGAS® är och vad det används för**  
DULCOGAS® består huvudsakligen av simetikon, ett gashämmande medel som bryter ner gas som samlats i mage och tarm.

DULCOGAS® används:

- För att lindra gasbesvär i mag-tarmkanalen
- För lindring och symtomatisk behandling av obehag från mage och tarm såsom rapningar, gaser i mag-tarmkanalen, uppkördhet, uppsvälld buk och för tidig mättnadskänsla.
- Som förberedelse för diagnostiska undersökningar i buken, t ex. endoskopi, röntgen och ultraljudsundersökningar

**2. Vad du behöver veta innan du använder DULCOGAS®**  
Använd inte DULCOGAS® om du är allergisk (överkänslig) mot simetikon eller någon av de andra ingredienserna i DULCOGAS®.

Denna produkt innehåller sorbitol. Personer med sällsynta ärftliga problem med fruktosintolerans bör inte använda denna medicintekniska produkt.

Denna produkt innehåller pepparmintarom. Inhalation kan leda till andnöd eller astmaanfall.

Berätta alltid för din läkare om du har långvariga eller oförklarliga magproblem.

#### Graviditet och amning

DULCOGAS® kan tas under graviditet och amning eftersom det passerar oförändrat genom mage och tarm och inte tas upp i kroppen. Om du är gravid eller ammar bör du ändå rådfråga din läkare innan du använder DULCOGAS®.

#### Användning hos barn

Denna produkt ska inte användas av barn under 6 års ålder.

#### Användning hos diabetiker

DULCOGAS® är lämpligt för diabetiker. Granulaten (kornen) innehåller inte socker. Varje dospåse innehåller 1 g nedbrytbara kolhydrater.

#### Att ta Dulcogas med andra produkter

Det finns inga kända interaktioner.

#### 3. Hur du använder DULCOGAS®

Ta alltid DULCOGAS® enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Prata med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

- DULCOGAS® ska tas i samband med måltid eller efter måltid, och vid behov före läggdags.
- DULCOGAS® kan tas utan vatten. Lägg granulaten (kornen) på tungan. Granulaten löses upp av saliven och kan sedan sväljas ner. Om du vill kan du dricka vatten efteråt.

- DULCOGAS® är en produkt som är avsedd för kortvarig användning och bör inte tas längre än 30 dagar utan att rådfråga läkare.

Rekommenderad dos (om inte läkare föreskrivit annat):

Ålder	Engångsdos	Total dygnsdos
Vuxna och ungdomar från 14 år	1-2 dospåsar (motsvarande 125 - 250 mg simetikon)	6 dospåsar (motsvarande 750 mg simetikon)
Barn 6 - 14 år	1 dospåse (motsvarande 125 mg simetikon)	3 dospåsar (motsvarande 375 mg simetikon)

Du kan också bli ombedd att ta DULCOGAS som en förberedelse för diagnostiska fysiska undersökningar av bukregionen.

Rekommenderad dos (om inte läkare föreskrivit annat):

Ålder	Dagen innan undersökning	Undersökningsdagen
Vuxna och ungdomar från 6 års ålder	2-3 dospåsar (motsvarande 250 - 375 mg simetikon)	1 dospåse (motsvarande 125 mg simetikon)

#### Om du tagit mer än rekommenderad dos

Simetikon har enbart fysikalisk effekt i magtarmkanalen. Om du tar större mängder än vad som är rekommenderat, brukar detta vanligtvis tolereras utan större besvär.

#### Om du glömmet att ta DULCOGAS®

Ta inte dubbel dos av DULCOGAS® för att kompensera för glömd dos.

#### 4. Eventuella biverkningar

Inga kända biverkningar vid användning av DULCOGAS®.

Om du märker någon biverkning ska du informera din läkare eller apotekspersonal.

#### 5. Hur DULCOGAS® ska förvaras

Förvara medicintekniska produkter utom räckhåll för barn. Använd inte DULCOGAS® efter att hållbarhetstiden passerats.

#### 6. Övrig information

DULCOGAS® finns tillgänglig i förpackningar med 18 dospåsar.

Varje dospåse innehåller 125 mg simetikon.

Övriga innehållsämnen: Sorbitol, kiseldioxid, natriumkarboxymetylcellulosa och pepparmintarom.



0482

**Tillverkare:**

HÄLSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
D-23562 Lübeck – Tyskland

**Distributör:**

STADA Nordic ApS,  
Marielundvej 46A,  
2730 Herlev,  
Danmark

Datum för information: november 2010

Revisionsdatum: oktober 2021